

בסיס - תקרת גבס
BASWA-דבק
BASWA-פנל אקוסטי
BASWA-טיח אקוסטי
BASWA-צבע

פרט 4

טיח אקוסטי גמר FINE - Baswa

+7.79
ניצב פח מגולבן
320
270
320
FINE טיח אקוסטי גמר - Baswa
+7.52
+7.47
50
45
50
תאורה נסתרת
היקפית
אבזור תליה
פרט מדויק יקבע
בתיאום עם הספק
פנל עץ
גמר מלמין
פנל עץ
גמר מלמין
אלמנט דקורטיבי
מידות משתנות
1200
RHS פרופיל
ו/או חיזוקים אחרים
לפי פרט הקונסטרוקטור
חיבור לוחות גבס
במרק וסרט שריון
לייסט עץ /
קונסטרוקצית תליה
לפי פרט ספק העץ
לייסט עץ
גמר הנראה לעין
צבוע בשחור
3270
קו קצה עמוד קיים
28 12.5
22 12.5
50
624
משתנה לפי תכנית
650
משתנה לפי תכנית
700
לפי קיים בשטח
משתנה לפי תכנית
2 לוחות גבס רגיל
בעובי 12.5 מ"מ
1220
משתנה לפי תכנית
520
+4.20
פרוזדור
קומה 5
ריצוף קיים
7790
7470
בידוד אקוסטי
מילוי צמר סלעים "3
70
120
860
1200
1050
איטום התריס
לפי פרט יועץ אקוסטיקה
תריס הספקת אוויר
תעלת מ.א.
35X75
+3.00
+3.57
Fineline פרופיל
קונסט' גבס
תקרת גבס
תקרה אקוסטית
חצי שקועה
+3.40
גמר מרק
"שפכטל"
J פרופיל
170
500
80
בידוד אקוסטי
מילוי צמר זכוכית
עובי 5 ס"מ
24 ק"ג/מ"ק
(אינו חלק מפלטת עץ,
יסופק בנפרד)
יחידת מ.א.
אולם
3000
פנל עץ
אקוסטי מחורר
גמר מלמין
3570
3400
לובי כניסה
קומה 4
תריס אוויר חוזר
מידה מדויקת
לפי תכנית מ.א.
צוקל
עץ
70
שטיח FLOTEX
+0.00

פרט חיבור
תקרה אקוסטית FINE LINE
לתקרת גבס (פרופיל J)

פרט 6

פרט 5

חתך אנכי דרך קיר עם חיפוי עץ

תאריך	מס'	שינוי	מזמין	מנהל פרויקט	מ.א.	חשמל	תאורה	קונסטרוקציה	בטיחות
11.06.20	1	מהדורה למכרז	●	●	●	●	●	●	●

פרטים

מס.גליון
72

**אודיטוריום
היכל שלמה
ירושלים**

מס.פרוייקט
644

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום- בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות לאדריכל התכניות הן רכוש הבלעדי של המתכנן ואין לעשות בהן שמוש ללא רשותו - חמרי גמר ואביזרי פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל - אין למדוד בתכנית

עיון	אישור	מכרז	ביצוע
		●	

תאריך 11.06.20
מהדורה 1
קנ"מ 1:2.5,1:5 1:20,1:25
שם הקובץ Pratim
בדק ויוי
שרטט קרינה

ויוי אסטרינסקי · אדריכלות · עיצוב פנים
Vivi Astrinsky Architecture Interior Design
מרכז גירון · ז'בוטינסקי 3 · קומה 2 · רעננה · 43363
טל. 09-7483236 · פקס. 09-7483272
office@viviarch.co.il · www.viviarch.co.il