



הערה:
יש לקחת מידות במקום

מס. פרויקט	בצוע	מכרז	אישור	עיון	לפי שרטוט	מידות	לפי תכנית	מיקום
644		●			--	פתיחה	מעקה נירוסטה וזכוכית	טיפוס
					--	כנף	--	משקוף
					נירוסטה	פירזוק	שקופה מחוסמת 10 מ"מ לפי תקן	זכוכית
					--	פרט	לפי בחירת האדריכל	צבע
					<p>הערות: שילוב של נירוסטה וזכוכית שקופה מחוסמת מעקה תקני לפי ת.י. 1142 כל אביזרים של חבי TOMAK או ש"ע. חיבורים יבשים ללא הלחמות גובה קטע ישר H=110 ס"מ ממפלס הרצפה גובה קטע באלכסון H=90 ס"מ ממפלס המדרגה</p>			
תאריך 11.05.20	בדק ויוי							
מהדורה 2	שרטט קרינה							



ויוי אסטרינסקי · אדריכלות · עיצוב פנים
Vivi Astrinsky·Architecture·Interior Design

מרכז גירון · דיבוינסקי 3 · קומה 2 · רעננה · 43363
טל. 09-7483236 · פקס. 09-7483272
www.viviarch.co.il · office@viviarch.co.il

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום - בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות לאדריכל התכנית הן רכוש הבקעדי של המתכנן ואין לעשות בהו שמוש ללא רשותו - חמרי גמר ואביזרי פרזול יורכבו בבניין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל - אין למדוד בתכנית

כמות:
כ-5 מ"א